





毒劇物



高圧ガス





海上コンテナサービス























サービス概要





1. 航路(西廻り + 市原&清水 + 東廻り)



-3-


2. 西日本 内航フィーダー船サービス




3. 寄港地の「危険物屋外貯蔵所」整備状況

*清水港:洗浄設備あります。

寄港地	アルコール類	第一石油類他
市原港(自社)	2,000KL	1,000KL
清水港(自社)	960KL	960KL







4. 清水港の 「危険物貯蔵&洗浄設備」

*コンテナ加温機能あります。

(1) 危険品倉庫

危険物の種類	温度帯	許可数量	
第四類第 1 ~ 4 石油類、 アルコール類	常温	指定数量の 200 倍	
	定温(15℃)	指定数量の 200 倍	







(2) コンテナ洗浄&加温設備


① 洗浄ライン:2系統 ② 整備ライン:2系統

③ 加温本数:4本(スチーム&温水)

(3) 大型タンク貯蔵所

タンクの種類	タンク容量 (KL)	基数	タンク容量 (KL)	基数
第四類第1~4石油類、	8,379	1	498	1
アルコール類、	6,657	2	493	1
第六類、	2,000	1	485	1
指定可燃物、	1,400	1	480	1
非危険物、	1,310	2	2 450	
	1,000	1	400	1
中	998	1	300	1
	990	10	250	1
	920	1	200	1
	800	1	50	1
	750	2	30	1
	500	5	_	_
合計		48,967	39	


5. 危険品積み替え輸送サービス①(タンカー ↔ タンクコンテナ)



-7-




5. 危険品積み替え輸送サービス②(トラック ↔ サイドオープンコンテナ)





6. サービス一覧



7. 担当者一覧

発着地		氏 名		電話	FAX	アドレス
関東	市原事業所	五百旗頭	イオキベ	0436 98 3351	0436 98 3352	t-iokibe@suzuyo.co.jp
東北·北海道	港運課	岡	オカ	054 365 1348	054 365-1311	Kyohei.Oka@suzuyo.co.jp
東海・甲信越	港運課	鈴木孝幸	スズキ タカユキ	054 365 1348	054 365-1311	t-suzuki@suzuyo.co.jp
中国•四国•九州	港運課	前田	マエダ	054 365 1348	054 365-1311	Tasuku.Maeda@suzuyo.co.jp

カテゴリー		氏 名		電話	FAX	アドレス
清水港タンクターミナル	鈴与液体物流サービス	海野	ウンノ	054 364-7739	054 371 5840	yos-unno@suzuyo.co.jp
市原港輸出入	市原事業所	岩間	イワマ	0436 98 3351	0436 98 3352	Taisuke.Iwama@suzuyo.co.jp
清水港輸出入	港運課	田辺	タナベ	054 365 1348	054 365-1311	Tomohiro.Tanabe@suzuyo.co.jp

Suzuyo

袖師(そでし)埠頭事業部について





鈴与(株)袖師埠頭事業部について

清水港にて自社所有埠頭の運営を行っています。

袖師第2埠頭全景

·赤破線:危険物エリア

・ 青破線: 廃棄物エリア



取扱品目①:危険物

45,000㎡のヤードに43基のタンクを自社所有。 タンカー船荷役および貯蔵事業を主体に、危険物倉庫の運営も行っています。







取扱品目②:廃棄物

45,000㎡の廃棄物ヤード及びテント倉庫にて廃棄物の本船荷役および貯蔵事業を行っています。また、焼却灰の中間処理(混合)事業も運営しています。

Suzuyo

市原事業所(S I I T)について



1. プライベートCY事業 (*定期コンテナ船のハブ機能)





(1) 施設

① コンテナヤード : 面積 8,417坪(27,776㎡)

収容力約1,500TEU (保税蔵置場)

② プライベートバース: 全長108m,水深6m

③ テント倉庫: 2棟(床面積360㎡/棟)

④ 搬出入ゲート : 1棟

⑤ CY管理事務所: 1棟

(2) 機械

① ガントリークレーン : 1機(定格荷重 35.6KT)※自社所有

② リーチスタッカー : 2機(最大荷重 45KT)※自社所有

2. 危険物コンテナ貯蔵事業



(1)屋外貯蔵所保管品目

①引火性液体

・第1~4石油類 : 1,000KL (引火点0℃以上)

・アルコール類 : 2,000KL・動植物油類 : 2,000KL

②毒物・劇物 : 数量制限なし *一部品目を除く

③高圧ガス

・イソブタン :

・その他:別途協議

(2) 仮貯蔵対応内容

①貯蔵期間:10日以内

②数量:別途協議


3. 輸出入中継サービス(横浜港:週2便)

横浜港 本牧埠頭

(本牧BC2 D4)



コンテナバージ (月・水 週2便)





SIIT

- · A E O 保税 C Y
- •危険物屋外貯蔵所
- ・高圧ガス貯蔵所
- •廃棄物積替保管




-16-












接岸バース	接続船社(例) ※サービスにより異なります
本牧埠頭 BC 2	EVER GREEN, COSCO, WAN HAI, INTER ASIA JI ZHOU etc.
本牧埠頭 D 4	APL
(本牧埠頭 BC1) ※埠頭内の横持ちが必要	OOCL, HASCO, TCLC, NAMSUNG, CCL, TAIYOUNG ASL etc.



4. SIIT(自社ターミナル)の立地





特殊コンテナの紹介



鈴与株式会社 袖師埠頭事業部



1. コンテナー覧表

コンテナタイプ	自重	開口部寸法(単位:m)		内部寸法(単位:m)			容積	載貨重量
1211317	(単位: t)	幅	高さ	長さ	幅	高さ	(単位:㎡)	(単位: t)
40F 両サイドトップオープン	9.3	3.812×3 □	2.176	12.086	2.224	2.446	65.7	21.00
40F 片サイドオープン	6.5	3.812×3 □	2.253	12.086	2.287	2.449	67.7	23.90
20F 片サイドオープン	3.5	5.958	2.896	5.942	2.277	2.527	34.2	20.50
20F バルク	3	2.247	2.245	5.932	2.311	2.335	32	21.00

40両側サイドオープン

(*天面も開閉可)



40片側サイドオープン







20バルク(天面オープン)







2. 40フィート両側&トップオープンコンテナ













